

**Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR**
Dobrovičova č. 12, 812 66 BRATISLAVA
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

**Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec
(Bluetongue) v Slovenskej republike pre rok 2011**

Predložil:



Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Hlavný veterinárny lekár SR

Schválil:



Ing. Zsolt Simon

**Minister pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR**

Bratislava, december 2010

Obsah

1. Cieľ plánu prieskumu
2. Zákonné právomoci
3. Vymedzenie pojmov
4. Finančné zabezpečenie
5. Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)
 - 5.1 História a výskyt ochorenia
 - 5.2 Etiológia, epizootológia a patogenéza
 - 5.3 Klinické symptómy
6. Diagnostika
7. Prieskum katarálnej horúčky oviec mimo zakázaných zón
 - 7.1 Hlavné ciele
 - 7.2 Základné nástroje
 - 7.3 Geografická jednotka
 - 7.4 Sérologický prieskum
 - 7.4.1 Cílený sérologický prieskum
 - 7.4.2 Charakteristika vzorky na sérologický prieskum
 - 7.5 Entomologický prieskum
 - 7.6 Odber, balenie a zasielanie vzoriek na vyšetrenie v rámci monitoringu BT
 - 7.6.1 V rámci sérologického prieskumu
 - 7.6.2 V rámci virologického prieskumu
 - 7.6.3 V rámci entomologického prieskumu
 - 7.7 Klinický prieskum
8. Premiestňovanie zvierat
9. Systém hlásenia choroby
10. Kontrolné mechanizmy

11. Trvanie plánu prieskumu katarálnej horúčky oviec

12. Prílohy

1. Cieľ plánu prieskumu

Cieľom plánu prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk – ang. bluetongue, ďalej len „BT“) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pre rok 2011 (ďalej len „plán prieskumu“) je implementovať nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk v znení neskorších predpisov. Pri plnení podmienok stanovených vo vyššie uvedenom nariadení SR môže deklarovať, že monitorované chovy sú bez výskytu BT a tým zabezpečí chovateľom hovädzieho dobytku (ďalej len „HD“) a oviec a tiež pri ďalších druhoch domácich a voľne žijúcich prežúvavcoch zjednodušenie podmienok pri ich premiestňovaní v rámci EÚ.

2. Záonné právomoci

- Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“)
- Nariadenie vlády SR č. 275/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec - transponovaná smernica Rady č 2000/75/ES (ďalej len „nariadenie vlády SR č.275/2003 Z. z.“)
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007“)

3. Vymedzenie pojmov

Na účely tohto programu sa použijú pojmy uvedené v nariadení Komisie (ES) č.1266/2007 a príslušných právnych predpisov, ktoré tvoria právny podklad tohto programu.

4. Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie plánu prieskumu je realizované na základe platnej legislatívy zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“) v zmysle Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2011 (ďalej len „VPO na rok 2011“).

5. Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)

Ochorenie BT je transmisívna orbivírusová choroba oviec domácich a tiež ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je relatívne široký, sú to predovšetkým ovce domáce, HD, kozy domáce, niektoré druhy voľne žijúcich

prežúvavcov z čeľade jeleňovitých, viaceré druhy afrických antilop a ďalšie druhy párnokopytníkov. Iné skupiny zvierat a človek nie sú vnímavé na túto chorobu.

5.1 História a výskyt ochorenia

BT pochádza z Južnej Afriky. Vírus BT (ďalej len „BTV“) oviec mal globálne rozšírenie medzi 40° – 50° severnej šírky a 35° južnej šírky, ale v posledných rokoch sa vírus šíri cez stredozemné more do severnej časti Európy, najmä cez Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Francúzsko, kde sa prírodné podmienky zdajú byť optimálne pre šírenie sa vírusu.

V roku 2006 bol potvrdený výskyt BT vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulharsku, Maroku a Taliansku. V roku 2007 bol potvrdený výskyt BT na území Európy v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku a v Českej republike. V roku 2008 bol potvrdený výskyt BT v Európe v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Švédsku, Taliansku, Českej republike a v Maďarsku.

V SR do dnešného dňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskytu BT v chove, avšak v súvislosti s výskytom ochorenia v susedných štátoch – Českej republike (ďalej len „ČR“) a Maďarskej republike (ďalej len „Maďarsko“) časť SR spadá do reštrikčných (zakázaných) zón okolo ohnisk nákazy, ktoré prepukli v týchto štátoch.

- 12. 09. 2008 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzená časť územia SR bola vyhlásená zakázanou zónou BT (zrušené boli 12. 01.2009)
- v roku 2008 boli na území SR zaznamenané 2 prípady BT v karanténe pri dovozoch z iných členských krajín EÚ
- 12. 01. 2009 boli v súvislosti s výskytom BT na území Maďarska a ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT (zrušené boli 27. 10. 2009)
- 27. 10. 2009 boli v súvislosti potvrdením ďalšieho ohniska BT na území ČR vyhlásené v SR mimoriadne núdzové opatrenia a vymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT.
- dňa 13.1.2010 bola zrušená zakázaná zóna vo vzťahu k ohnisku BT v Maďarskej republike

Mimoriadne núdzové opatrenia sú uplatňované v zmysle nariadenia vlády č.275/2003 Z. z. a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1266/2007/ES.

5. 2 Etiológia, epizootológia a patogenéza

Pôvodcom choroby BT je BTV, čeľaď *Reoviridae*, rod *Orbivirus*. Momentálne poznáme 24 serotypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované vírus neutralizačným testom.

Nákazu prenášajú pakomáriky z rodu *Culicoides*, v jednotlivých geografických zónach rozdielne druhy. Pakomáriky sa nakazia cicaním krvi od nakazených zvierat. Takto nakazené pakomáriky ostávajú infikované po celý svoj život. Hlavnú úlohu pri šírení ochorenia majú ekologické a klimatické faktory – najmä teplo, vlhkosť a druh pôdy, ktoré zaručujú tomuto hmyzu prežitie. V našich zemepisných šírkach sa preto BT šíri najmä v určitom ročnom období - počas neskorej jari, leta a skorej jesene.

Nákaza sa neprenáša kontaktom, ani surovinami získanými z infikovaných zvierat. Je možný transplacentárny prenos, prenos semenom alebo krvnou cestou.

Vzhľadom na súčasný vývoj ochorenia BT v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možné predpokladať, že toto ochorenie môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v SR.

Odolnosť vírusu voči fyzikálnym a chemickým vplyvom:

teplota: inaktivácia pri 50°C/3 hod.; 60°C/15 min.

pH: citlivý na pH <6.0 and >8.0

5.3 Klinické symptómy

Pri podozrení na výskyt BT je potrebné urobiť klinické vyšetrenie všetkých vnímavých zvierat so zameraním na príznaky charakteristické pre BT, ako sú vysoká horúčka, nechutenstvo, depresia. Inkubačná doba ochorenia je variabilná, záleží najmä od virulencie epizootického kmeňa a vnímavosti zvierat. Dĺžka inkubačnej doby sa pohybuje v rozmedzí 5-20 dní, zvyčajne 6-10 dní.

Pri akútnej forme BT sa pozorujú opuchy hlavy, zvýšené slinenie, výtok z nosa, prekrvenie sliznice dutiny ústnej, deskvamácia epitelu, nekrózy a erózie, opuch a cyanóza jazyka. Občas sa zisťuje generalizovaná hyperémia kože, zápal korunky a pododermatitída, zvieratá krivajú, stoja na jednom mieste alebo sa pohybujú na karpálnych kĺboch. U jahniat sa pozorujú hnačky. Zvieratá rýchle strácajú na hmotnosti. U gravidných oviec sa pozorujú aborty. Relatívne časté sú pneumónie.

Pri subakútnej forme BT sa zisťujú podobné príznaky ako pri akútnej forme choroby, priebeh je však podstatne miernejší, nižšia je aj mortalita. Výrazný je výskyt abortov, kongenitálnych abnormalít (ataxia, hydrocefalus, artrogrypóza a pod.). Vyskytuje sa najmä u oviec v zamorených oblastiach.

Subklinická forma BT sa vyskytuje obvykle u HD. Po uplynutí inkubačnej doby sa zisťuje len hypertermia a leukopénia.

Virémia pretrváva u oviec do 14. dňa po nakazení, avšak u HD to môže byť až 90 dní.

6. Diagnostika

Diagnostika BT v súlade s diagnostickým manuálom O.I.E. pozostáva z:

- klinického vyšetrenia,
- sérologického vyšetrenia,
- virologického vyšetrenia.

Laboratórnu diagnostiku v rámci plánu prieskumu vykonáva Štátny veterinárny ústav Zvolen (ďalej len „ŠVÚ Zvolen“) ako Národné referenčné laboratórium (ďalej len NRL“) pre BT. Laboratórna diagnostika v rámci plánu prieskumu BT pozostáva z:

- sérologického prieskumu,
- entomologického prieskumu.

Vzorky zaslané na laboratórne vyšetrenie BT musia byť sprevádzané platnou žiadosťou na laboratórne vyšetrenie na BT vydanou ŠVPS SR (príloha č. 1).

7. Prieskum katarálnej horúčky oviec mimo zakázaných zón

7.1 Hlavné ciele

Hlavným cieľom prieskumu BT je plnenie nasledujúcich ustanovení:

1. prieskum ochorenia v zónach bez výskytu BT, prípadne včasná detekcia vírusu v týchto zónach
2. prieskum slúži aj na deklaráciu, že krajina je bez výskytu tohto ochorenia
3. na vymedzenie obdobia bez sezónneho výskytu vektorov a určenie druhov vektorov.

Zhromažďovanie údajov o odhade rizika je dôležité pre:

- posúdenie výskytu a/alebo pravdepodobnosti šírenia vírusu v zónach bez výskytu BT, prípadne v infikovaných zónach,
- zvýšenie prevencie proti zavlečeniu tohto ochorenia do oblastí bez výskytu BT,
- implementáciu prijatých opatrení, ktoré obsahujú obmedzenia pri premiestňovaní zvierat cez infikované a neinfikované oblasti.

Za organizáciu sérologického, virologického, entomologického a klinického prieskumu je zodpovedná ŠVPS SR.

Krajské veterinárne a potravinové správy (ďalej len „KVPS“) zodpovedajú za realizáciu entomologického monitoringu (v rámci svojej pôsobnosti) a riadia a kontrolujú výkon činností príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“).

RVPS zodpovedajú za sérologický monitoring (v rámci svojej pôsobnosti) prostredníctvom poverených súkromných úradných veterinárnych lekárov.

Za laboratórnu diagnostiku súvisiacu so sérologickým, virologickým a entomologickým prieskumom je zodpovedné NRL pre BT – ŠVÚ Zvolen.

7.2 Základné nástroje

Program monitorovania BT sa vykonáva v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 1266/2007 a pozostáva z:

- pasívneho klinického pozorovania,
- aktívneho laboratórneho pozorovania

s využitím troch hlavných nástrojov:

- aktívny - sérologický a virologický prieskum domácich prežúvavcov (hlavne HD)
- aktívny - entomologický prieskum
- pasívny – klinický prieskum.

7.3 Geografická jednotka

- Geografická jednotka na účely plánu prieskumu BT je definovaná podľa environmentálnych charakteristík.
- Geografická jednotka je definovaná ako oblasť s rozlohou cca 45 x 45 km (cca 2.000 km²), ale podľa environmentálnych podmienok môže byť rôzne upravená. Pre SR je to geografická oblasť v územnej pôsobnosti dvoch RVPS.

7.4 Sérologický prieskum

V SR sa od 1.04.2008 vykonáva sérologický monitoring BT v chovoch/farmách (ďalej len „chov“) u sentinelových zvierat (sérologicky negatívnych na prítomnosť protilátok voči BTV) vybraných k monitoringu s ohľadom na počet kusov HD v jednotlivých geografických oblastiach vypočítaných tak, aby s 95 % pravdepodobnosťou odhalila prevalenciu 0,5 % BT v populácii HD.

Podľa týchto ukazovateľov bolo vybratých 100 chovov a v každom z nich bolo vybratých 10 kusov zvierat, ktorým sa 1 krát mesačne odoberá krv na sérologické vyšetrenie.

V geografických jednotkách stanovených na účely monitoringu BT sa uplatňuje cielený sérologický prieskum BT.

7.4.1 Cielený sérologický prieskum

Cielený prieskum, sa vykonáva vyšetrením adekvátneho množstva vzoriek v celej SR ktorá susedí so štátmi, ktoré nemajú štátú bez výskytu BT.

Cielený sérologický prieskum pozostáva v SR z vopred vypracovaného programu ŠVPS SR pre príslušný kalendárny rok, v ktorom sa sérologicky testuje HD na BT. Program je zameraný na zistenie prítomnosti voči BTV prostredníctvom cieleného sérologického a ak si to okolnosti vyžadujú aj virologického prieskumu a s odhadom na riziko prítomnosti infekcie BT na celom území SR.

7.4.2 Charakteristika vzorky na sérologický prieskum

V SR bolo vybraných 100 chovov a v každom z nich 10 kusov zvierat (HD), ktorým sa počas celého roku 1 krát mesačne odoberá krv na sérologické vyšetrenie. Sérologické vyšetrenie na dôkaz protilátok vykonáva NRL na BT v ŠVÚ Zvolen.

Monitoring v rámci kraja koordinuje príslušná KVPS v rozsahu a v súlade s VPO pre rok 2011.

Do počtu odobratých vzoriek na prítomnosť BTV nesmú byť zahrnuté zvieratá, ktoré boli vakcinované proti danému vírusu.

Test, ktorý má byť použitý:

Základný sérologický test pre monitoring je kompetitívna ELISA (C-ELISA). C-ELISA test má najvyššiu citlivosť a preto je najvhodnejším testom používaným pre prieskum.

V tabuľke č. 1 je uvedená metodika a počty vyšetrených vzoriek zo zvierat v súvislosti s BT monitoringom, importom, vyšetrením zvierat pred presunom a po aboroch v období od 1.1.2010 do 31.10.2010 v SR

Tabuľka č. 1

Vyšetrené zvieratá	Sérologické vyšetrenia	Virologické vyšetrenia
	ELISA	PCR
Sentinelové zvieratá	10039	0
Import	202	24
Aborty	764	0
Pred presunom	2379	91
Spolu	13384	115

Vo všetkých prípadoch bolo vyšetrenie negatívne.

7.5 Entomologický prieskum

V SR sa od 1.04.2008 vykonáva entomologický monitoring BT v 8 vybratých chovoch (v pôsobnosti každej KVPS jeden chov).

Entomologický monitoring pozostáva z ročného programu aktívneho zachytávania vektorov pomocou lapačov v chovoch HD, ktorý je zameraný na zhromažďovanie informácií o dokázaných a potenciálnych druhoch vektorov, ich šírení a sezónnych profiloch na celom území SR. Entomologický prieskum sa v SR (ak ŠVPS SR neurčí podľa nálezovej situácie inak) aj v roku 2011 bude vykonávať v 8 chovoch, v ktorých bude zabezpečovaný príslušnou KVPS.

Charakteristika entomologického prieskumu

Entomologický prieskum je založený na „záchyte vektora“. Na tieto účely sú najvhodnejšie lapače hmyzu na báze ultrafialového svetla. ŠVPS SR rozdeľuje lapače rovnomerne na KVPS na účely entomologického prieskumu a v prípade potreby nariaďuje premiestnenie týchto lapačov do iného chovu podľa požiadavky vo vzťahu k aktuálnej nálezovej situácii.

Pokiaľ ŠVPS SR nenariadi iný interval odberov vzoriek hmyzu z lapačov, odbery sú realizované podľa stanovených kritérií.

1. V období vyhlásenia SR za zónu bez sezónneho výskytu vektorov v zmysle prílohy V nariadenia Komisie (ES) č. 1266/2007 a podľa prílohy I ods. 1.2 nariadenia Komisie (ES) č. 1266/2007 musia byť lapače funkčné po celú noc a minimálne:

- jednu noc za týždeň počas mesiaca pred predpokladaným začiatkom a počas mesiaca pred predpokladaným koncom obdobia bez sezónneho výskytu vektorov,
- jednu noc za mesiac počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov.

2. V ostatnom období roku musia byť lapače funkčné celú jednu noc v každom týždni mesiaca.

Vzorka hmyzu na entomologické vyšetrenie v rámci entomologického prieskumu sa zasiela do NRL ŠVÚ Zvolen na identifikáciu určitých druhov rodu *Culicoides*.

Cieľom entomologického prieskumu je:

- určiť dynamiku populácie pakoárov v priebehu roka,
- poskytnúť dodatočné informácie o príslušnosti druhov rodu *Culicoides*.

NRL v ŠVÚ Zvolen počas testovania obsahu pascí určí z každej vzorky nasledovné údaje:

Celkový počet zozbieraných *Culicoides* spp. a z nich:

- počet *C. imicola*, ak existuje
- počet *C. obsoletus* Complex, ak existuje
- počet *C. pulicaris* Complex, ak existuje
- počet *C. nubeculosus* complex, ak existuje
- počet *C. dewulfii*, ak existuje

7.6 Odber, balenie a zasielanie vzoriek na vyšetrenie v rámci monitoringu BT

7.6.1 V rámci sérologického prieskumu

Odoberá sa natívna krv, v objeme minimálne 2 ml. Odoberatá krv sa do doby transportu skladuje v chladničke (pri 4°C). Do NRL ŠVÚ Zvolen je možné vzorky krvi dopraviť zvoznou linkou ŠVÚ Zvolen, poslom, alebo osobne. K vzorkám krvi musí byť priložená vyplnená žiadanka (príloha č. 1 plánu prieskumu BT).

Krv je potrebné odobrať a odoslať do NRL ŠVÚ Zvolen v priebehu prvých troch týždňov v danom mesiaci.

7.6.2 V rámci virologického prieskumu

Ak je na základe klinického alebo sérologického vyšetrenia zvierat vyslovené podozrenie na BT a je indikované virologické vyšetrenie, odoberá sa krv do hemosky s antikoagulačnou látkou EDTA. Odoberá sa krv v množstve minimálne 2 ml. Odoberatú krv je potrebné bezprostredne po odbere dôkladne premiešať, skladovať v chladničke (pri 4°C), nezmrazovať a do NRL ŠVÚ Zvolen dopraviť osobne, poslom, alebo zvoznou linkou ŠVÚ Zvolen. K vzorkám krvi musí byť priložená vyplnená žiadanka (príloha č. 1 plánu prieskumu BT). Hemosky s EDTA dodá po telefonicknej objednávke ŠVÚ Zvolen, je možné tiež použiť uzatvárateľné plastové skúmavky s EDTA používané v humánnej hematológii.

7.6.3 V rámci entomologického prieskumu

Entomologický prieskum sa vykonáva prostredníctvom lapačov na báze ultrafialového svetla. Lapač sa uvádza do činnosti jednu hodinu pred západom slnka a vypína sa 1 hodinu po východe slnka. Počas doby odchyty je potrebné zaznamenať maximálnu a minimálnu teplotu vzduchu. Obsah lapača sa preleje cez husto tkanú textíliu a uloží sa do plastového kelímku so 70% alkoholom. Kelímky musia byť do doby transportu uložené v tme, mimo dosahu slnečných lúčov (pri izbovej teplote). Transport do NRL ŠVÚ Zvolen zabezpečí zvozná linka ŠVÚ Zvolen. K vzorke musí byť priložená vyplnená žiadanka (príloha č.1 plánu prieskumu BT). Distribúciu kelímkov so 70% alkoholom pre jednotlivé KVPS zabezpečí ŠVÚ Zvolen.

7.7 Klinický prieskum

BT je choroba povinná hláseniu. Klinický prieskum zabezpečuje rýchlu detekciu prítomnosti BTV.

Charakteristika pasívneho klinického monitoringu

- vykonáva sa najmä u oviec, ale je možné ho vykonať v indikovaných prípadoch aj u iných prežúvavcov,
- je založený na stálej kontrole zdravotného stavu vnímavých druhov zvierat a na klinickom vyšetrení podozrivých zvierat; nevyhnutná je spolupráca chovateľa s veterinárnymi lekármi,
- indikácia je celoročná, najmä však počas najväčšej aktivity vektora,
- pozostáva z formálneho a sústavného systému zameraného na zistenie a prešetrenie podozrení na BT vrátane včasného výstražného systému na oznamovanie podozrivých prípadov. Vlastníci alebo držitelia zvierat ako aj veterinárni lekári musia bezodkladne

ohlásiť akékoľvek podozrenie na BT príslušnému zodpovednému orgánu. Všetky prípady podozrenia na BT sa musia okamžite prešetriť,

- orgány veterinárnej správy zabezpečujú informovanosť súkromných veterinárnych lekárov a chovateľov prostredníctvom internetovej stránky www.svssr.sk, prípadne školeniami, publikáciami ako aj priamym kontaktom.

8. Premiestňovanie zvierat

Opatrenia zahŕňajúce reštrikcie pri premiestňovaní zvierat cez infikované a neinfikované oblasti sa riadia nariadením Komisie (ES) č. 1226/2007. Na základe epizootologickej situácie v súvislosti s BT na území SR, prípadne v susedných štátoch, môže hlavný veterinárny lekár nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia na špeciálny režim premiestňovania pre celé územie SR, alebo jeho časť.

9. Systém hlásenia choroby

Na základe § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. je vlastník, držiteľ zvierat povinný bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a uhynutie zvierat a umožniť jeho vyšetrenie. V prípade porušenia zákona, sa vlastník, držiteľ dopustí priestupku podľa § 48 predmetného zákona a podľa § 50 správneho deliktu.

10. Kontrolné mechanizmy

Základnou podmienkou pri plnení programu je identifikácia a registrácia HD, oviec a kôz v znení § 19 zákona č. 39/2007 Z. z., podľa ktorého zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v Centrálnnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

Podrobnosti o identifikácii HD sú uvedené vo vyhláške MP SR č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytku a o zmene vyhlášky MP SR č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytku, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti a podrobnosti o identifikácii oviec a kôz vo vyhláške MP SR č. 156/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 371/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

V súlade s týmito vyhláškami sú zvieratá identifikované jedinečným číslom.

Všetky chovy HD, oviec a kôz musia byť registrované v databáze CEHZ.

11. Trvanie plánu prieskumu katarálnej horúčky oviec

Plán prieskumu je uplatňovaný na celom území SR od 10.04.2008 s prognózou jeho trvania do roku 2013. Plán prieskumu sa v roku 2011 bude vykonávať celoročne, vzhľadom na epizootologickú situáciu v okolitých štátoch.

V prípade laboratórneho potvrdenia výskytu BT na území SR bude plán prieskumu nahradený programom eradikácie BT.

Plán prieskumu je uplatňovaný na celom území SR. Hlavným princípom plánu prieskumu je prevenciou a epidemiologickým a entomologickým monitoringom znížiť riziko infekcie BT

na území SR, redukovať ekonomické straty spôsobené obmedzeniami pri presunoch zvierat a zamedziť ekonomickým stratám, ktoré by boli spôsobené ochorením BT.

12. Prílohy

Príloha č. 1 Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie katarálnej horúčky oviec

Príloha č. 2 Tabuľka s chovmi zvierat a počtami odobratých vzoriek zo sentinelových zvierat podľa regiónov a okresov od 1.1.2010 do 31.10.2010

Príloha č. 3 Graf znázorňuje populačnú dynamiku pacomárikov *Culicoides* na Slovensku, ktorá je sledovaná v rámci entomologického prieskumu BT založenom na „záchyte vektora“ od 1.1.2010 do 31.10.2010

Príloha č. 4 Tabuľka s vyhodnotením entomologického monitoringu na Slovensku od 1.1.2010 do 31.10.2010 (údaje z 8 lapačov)

Príloha č. 5 Mapka vymedzujúca „zakázané zóny“ BT v súvislosti s výskytom nákazy BT v Českej republike, ktoré boli vyhlásené Mimoriadnym núdzovým opatrením ŠVPS SR.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Žiadosť na veterinárne laboratórne vyšetrenie katarálnej horúčky oviec

Číslo žiadanky: dátum odberu: hod. odberu: určené do:

RVPS: tel: fax: e-mail:

Odosielateľ vzorky: ☐ RVPS ☐ UVL ☐ SVL ☐ iný: č. osvedčenia/preukazu:

Meno: tel: fax: e-mail:

Spôsob platby: ☐ RVPS ☐ ŠVPS ☐ Odpočet ☐ majiteľ ☐ držiteľ ☐ iné:

Druh zvierat'a: Materiál / počet vzoriek: ☐ krv ☐ obsah lampy ☐ iné označenie vzoriek: vzorku odobral: dátum umiestnenia lampy v objekte (od – do) ⁽¹⁾: minimálna teplota ⁽¹⁾: °C maximálna teplota ⁽¹⁾: °C Anamnéza: ☐ bez klinických príznakov ☐ s klinickými príznakmi V prípade klinických príznakov: ☐ horúčka ☐ laminitída ☐ zápal slizníc hlavy ☐ inapatencia ☐ opuch a cyanóza jazyka ☐ kachexia ☐ aborty ☐ iné: Požadované vyšetrenie ☐ virologické - cielené na: ☐ serologické – cielené: ☐ entomologické vyšetrenie:	☐ Majiteľ ☐ Držiteľ ☐ fyzická ☐ právnická osoba adresa: PSČ: okres: IČO: Farma: objekt: CEHZ: katastrálne územie: zemepisná šírka ⁽¹⁾: zemepisná dĺžka ⁽¹⁾: nadmorská výška ⁽¹⁾: Výsledok zašlite: ☐ RVPS: ☐ KVPS ☐ ŠVPS SR ☐ KVL-VL ☐ SVL ☐ majiteľ/držiteľ ☐ iné:
Potvrdenie majiteľa: Súhlasím s rozsahom vyšetrenia a uhradím náklady: cena stanovená dohodou.	
účtujte: ☐ poštovou poukážkou ☐ faktúrou ☐ iné	
Vyplni laboratórne pracovisko: dátum prijatia: čas prijatia: stav zásielky: spôsob doručenia: ☐ zvoznou linkou ☐ poslom ☐ spešninou ☐ poštou ☐ iný	

Poznámka: Pre vyplnenie žiadanky pozrite pokyny na druhej strane žiadanky.

⁽¹⁾ – vyplniť v prípade entomologického vyšetrenia

Príloha 2


Farmy HD zaradené do serologického monitoringu ochorenia modrého jazyka v rámci Národného monitorovacieho programu ochorenia modrého jazyka na rok 2010 (január - október)

Kraj	Názov farmy	CEHZ	Obec	Okres	Počet vyš.
Bratislava	PD Podunajské Biskupice	200001	Bratislava	Bratislava II	101
	Kráľová pri Senci	100076	Kráľová pri Senci	Senec	100
	PD Budmerice	100055	PD Budmerice	Pezinok	100
	Združenie stupavských vlastníkov pôdy a.s.. Stupava, farma Mást	100032	Stupava, m.č. Mást	Malacky	100
	JAKOS a.s. Kostolište	100030	Kostolište	Malacky	100
Trnava	Poľnohospodárske družstvo Holice na Ostrove	100095	Holice	Dunajská Streda	103
	ARVUM, Poľnohospodárske družstvo	400123	Vrakúň	Dunajská Streda	100
	Nový Dvor	200147	Veľký Meder	Dunajská Streda	106
	Pusté Sady	200164	Pusté Sady	Galanta	90
	Agrostaar KB fa Porboka	100178	Kráľov brod	Galanta	100
	Žlkovce	100195	Žlkovce	Hlohovec	100
	Šterusy	300212	Šteruby	Piešťany	100
	Smolenická Nová Ves	400380	Smolenice	Trnava	100
	Smolinské	400265	Smolinské	Senica	101
	Skalica	200307	Skalica	Skalica	100
Trenčín	Kamenec s.r.o. Bukovec	400527	Bukovec	Myjava	100
	Bošáca VKK	300558	Bošáca	Nové Mesto nad Váhom	101
	Horná Súča	400908	Horná Súča	Trenčín	91
	MVL AGRO s.r.o. Bánovce nad Bebravou PD Melčice-Lieskové	400440 100870	Dolné Držkovce Lieskoví	Bánovce nad Bebravou Trenčín	23 60
	Slatina nad Bebravou	400425	Slatina nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	102
	Janova Ves	300635	Klátová Nová Ves	Partizánske	102
	Lehota pod Vtáčnikom	300771	Lehota pod Vtáčnikom	Prievidza	100
	Nitrianske Pravno	300758	Nitrianske Pravno	Prievidza	101
	Bohunice	200509	Bohunice	Ilava	102
	PD Dolná Maríková	100678	Hatné	Považská Bystrica	101
Nitra	RD Šaľa – farma Dlhá nad Váhom	301345	Dlhá nad Váhom	Šaľa	101
	PD Búč	200945	Búč	Komárno	101
	Pribeta	400967	Pribeta	Komárno	102
	Dedina Mládeže	201013	Dedina Mládeže	Komárno	102
	Veľké Kosihy	300979	Veľké Kosihy	Komárno	101
	Selec	201138	Žembovce	Levice	101
	Ing.Brestovský	230025	Vyškovce nad Ipľom	Levice	100
	Nýrovce	301103	Nýrovce	Levice	100
	Družstvo agropodnikateľov Mužla - družstvo	201334	Mužla	Nové Zámky	94

	Dolný Ohaj	101267	Dolný Ohaj	Nové Zámky	100
	Behynce	301407	Behynce	Topoľčany	103
	Jelenec	201493	Jelenec	Nitra	100
	Farma RADAR Zbehy	301247	Zbehy	Nitra	104
	Vráble - Nový Majer / Ivánka pri Nitre	201191	Ivánka pri Nitre	Nitra	105
	Tekovské Nemce	402922	Tekovské Nemce	Zlaté Moravce	100
Banská Bystrica	Banská Štiavnica	302097	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica	101
	Lovčica - Farma	102979	Lovčica - Trubín	Žiar nad Hronom	100
	AGRO Poniky	302011	Poniky	Banská Bystrica	100
	Podkoreňová Farma	202106	Brezno	Brezno	100
	Heľpa	202144	Heľpa	Brezno	100
	Budča	104953	Budča	Zvolen	100
	Kriváň	302191	Kriváň	Detva	100
	PD Senohrad	302276	Senohrad	Krupina	102
	Hrušov	402864	Hrušov	Veľký Krtíš	103
	Dolná Strehová	302819	Dolná Strehová	Veľký Krtíš	102
	Agrodružstvo Rapovce	302319	Muľka	Lučenec	102
	Veľká Suchá	402426	Hrnčiarska Ves	Poltár	102
	Klenovec	402566	Klenovec	Rimavská Sobota	100
	Roľnícka spoločnosť, a.s. - Bottovo	202561	Bottovo	Rimavská Sobota	103
	AGRO - TURIEC spol. s r.o.	402509	Skerešovo	Revúca	100
Žilina	Blažovce - Poľnohospodárske družstvo	101867	Blažovce	Turčianske Teplice	98
	K+M spol. s r.o. Jasenové	201976	Jasenové	Žilina	100
	AGROFIN Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov družstvo	301943	Dolný Hričov	Žilina	100
	Poľnohospodárske družstvo "VÁH" družstvo	401950	Varín	Žilina	100
	Dražkovce	201738	Dražkovce	Martin	101
	Čierne	301545	Čierne	Čadca	100
	RD Stará Bystrica	201553	Stará Bystrica	Čadca	101
	Bziny	201574	Bziny	Dolný Kubín	100
	Rabča	101808	Rabča	Námestovov	100
	PD Trsteník	301905	Trstená	Tvrdošín	100
	Liptovská Osada	101848	Liptovská Osada	Ružomberok	100
	PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch družstvo	301647	Liptovské Kvačany	Liptovský Mikuláš	100
	Hybe	301645	Hybe	Liptovský Mikuláš	103
Prešov	Hranovnica	403530	Hranovnica	Poprad	100
	Kežmarok	303361	Kežmarok	Kežmarok	100
	Kamienka	303821	Kamienka	Stará Ľubovňa	100
	Kyjov	103826	Kyjov	Stará Ľubovňa	100
	Krásna Lúka	103720	Krásna Lúka	Sabinov	102

	PD "Branisko"	403613	Víťaz	Prešov	93
	Záhradné	403617	Záhradné	Prešov	102
	EKO PD Nižná Olšava, s.r.o.	403911	Turany / Ondavou	Stropkov	102
	Miková	103926	Miková	Stropkov	100
	Hertník	303123	Hertník	Bardejov	104
	Gabolto	103045	Gabolto	Bardejov	104
	Vyšný Orlík	403972	Vyšný Orlík	Svidník	100
	Čierne	204005	Čierne nad Topľou	Vranov nad Topľou	100
	Lieskovec	203233	Lieskovec	Humenné	103
	Snina	103781	Snina	Snina	103
	Ulič	303761	Ulič	Snina	100
	Volica	203490	Volica	Medzilaborce	101
Košice	Silice	104519	Silice	Rožňava	101
	Rejdová	304510	Rejdová	Rožňava	101
	Odorín	304714	Odorín	Spišská Nová Ves	103
	Agrodružstvo	304131	Jaklovce	Gelnica	100
	Agrofarma spol. s r.o.	405131	Nálepkovo	Gelnica	102
	AgroMOLD a.s., Moldava PD Perín	304279 104238	Rudník Perín	Košice - okolie	101
	Turňa nad Bodvou	204266	Turňa nad Bodvou	Košice - okolie	101
	Malá Vieska	104195	Družstevná nad Hornádom	Košice - okolie	100
	Agro Slanec, s.r.o.	221457	Slanec	Košice - okolie	101
	Šaca	404163	Šaca	Košice II.	101
	Parchovany	204847	Parchovany	Trebišov	100
	Farma Kysta	127305	Kysta	Trebišov	100
	Veľké Kapušany	404369	Veľké Kapušany	Michalovce	92
	AGROSPOL s.r.o., Michalovce	104315	Čečehov	Michalovce	105
	Koňuš	204620	Koňuš	Sobrance	101

Dynamika populácie pakoárikov Culicoides na Slovensku za január - september 2010



Príloha 4

**Entomologický monitoring na Slovensku
Január – September 2010 (dáta z 8 pascí)**

	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
C. obsoletus complex	0	0	0	7	3218	2857	2534	897	675			
C. pulicaris complex	0	0	0	1	140	639	728	378	173			
C. nubeculosus complex	0	0	0	0	2	38	52	8	1			
C. unidentified	0	0	0	0	4	21	30	2	4			

Príloha 5

Mapa vymedzujúca zakázané zóny v súvislosti s výskytom nákazy BT v Českej republike.

